



Sicurezza Stradale  MADE IN ITALY

*Metallurgia al servizio
della Sicurezza Stradale*

CATALOGO 2023



Sicurezza Stradale  MADE IN ITALY

MA.MA. Srl nasce nel 2008 è un'azienda metallurgica produttrice nel settore della Segnaletica Stradale.

Dopo 15 anni di attività ci rende orgogliosi essere tra i Partner delle principali Azienda Italiane di qualità.

Nel recente passato abbiamo attraversato momenti difficili, periodi che hanno messo a dura prova la sfera emotiva e quella razionale di ognuno di noi.

Ed è proprio in questa situazione che è sorta in noi l'idea e l'ambizione di meritare sempre di più la Vostra fiducia .

Abbiamo creato questo catalogo dove viene illustrata tutta la nostra produzione, con qualche novità, un esempio è la linea staffe, mensole e basi circolari, completa di ogni elemento per la Segnaletica Stradale.

La promessa è quella di venire a trovare tutti Voi, in ogni parte d'Italia, per fare sentire la nostra presenza e far conoscere la nostra realtà ... guardandoci negli occhi, finalmente!

Marco Mattioli

CAVALLETTI MAMA SICUREZZA STRADALE

Tutti i cavalletti sono di nostra produzione , vengono impiegati come supporti mobili per la segnaletica Cantieristica

Cavalletti a compasso



Cavalletto C 94

(Fig.1)

Cavalletto porta segnale a libro, h 100 cm, zincato elettrolitico, costruito in scatolato 18x18 mm o ferro a u, 4 gambe verticali per maggiore stabilità.

Formati supportati:

- Disco diam 60 cm
- Triangolo lato 90 cm
- Targa 60x60 cm



Miglior rapporto qualità - prezzo

Cavalletto C 118

(Fig.2)

Cavalletto porta segnale a libro, h 120 cm, zincato elettrolitico, costruito in scatolato 18x18 mm o ferro a u, 4 gambe verticali per maggiore stabilità.

Formati supportati:

- Disco diam 60 cm+ appendice
- Triangolo lato 90 cm + appendice
- Targa 60x60 cm



Cavalletto C 135

(Fig.3)

Cavalletto porta segnale a libro, h 135 cm, zincato elettrolitico, costruito in scatolato 18x18 mm o ferro a u, 4 gambe verticali per maggiore stabilità.

Formati supportati:

- Disco diam 90 cm+ appendice
- Triangolo lato 120 cm + appendice
- Targa 90x90 cm

Cavalletti a compasso



Cavalletto C 165 autostradale (Fig.4)

Cavalletto porta segnale a libro, h 165 cm, zincato elettrolitico, costruito in scatolato 18x18 mm o ferro a u, 4 gambe verticali per maggiore stabilità.

Formati supportati:

- Disco diam 90 cm + appendice
- Triangolo lato 90 cm + appendice
- Targa 90x90 cm



Cavalletto C 195 autostradale (Fig. 5)

Cavalletto porta segnale a libro, h 195 cm, zincato elettrolitico, costruito in scatolato 30x15 mm o ferro a u, 4 gambe verticali per maggiore stabilità.

Formati supportati:

- Targhe 90x135 cm + appendice
targhe 100x180 cm
- Targhe 90x120 cm + appendice

Cavalletti Ministeriali



Cavalletto M 115

(Fig.6)

Cavalletto porta segnale a libro, h 115 cm, zincato elettrolitico, costruito in scatolato 18x18 mm o ferro a u, apertura in verticale ministeriale

Formati supportati:

- Disco diam 60 cm+ appendice
- Triangolo lato 90 cm + appendice
- Targa 60x60 cm



Cavalletto M 140

(Fig.7)

Cavalletto porta segnale a libro, h 140 cm, zincato elettrolitico, costruito in scatolato 18x18 mm o ferro a u, apertura in verticale ministeriale

Formati supportati:

- Disco diam 90 cm+ appendice
- Triangolo lato 120 cm + appendice
- Targa 90x90 cm

Miglior rapporto qualità - prezzo



Cavalletto M 175 Autostradale

(Fig 8)

Cavalletto porta segnale a libro, h 175 cm, zincato elettrolitico, costruito in scatolato 18x18 mm o ferro a u, apertura in verticale ministeriale

Formati supportati:

- Targa 90X135cm+appendice
- Altri formati Grandi

Foto Cavalletto MA.MA. Ministeriale h 140 " al Lavoro "



TRANSENNE MAMA SICUREZZA STRADALE

Tutte le transenne sono di nostra produzione , vengono impiegate per la recinzione di cantieri, delimitazione passaggi, manifestazioni sportive, eventi come concerti, fiere e sagre.

Transenne a piede mobile



Miglior rapporto qualità - prezzo

Transenna MAMA 200-250

(Fig. 9) Diam. 32

zincatura elettrolitica antitaglio, piedino ruotabile e sfilabile

Disponibile: 200x110cm e 250x110 cm

Disponibile : con piedino normale o piedino piatto



pannello 20x120; 20x150 monofacciale o bifacciale

Transenne a piedi mobili



Transenna MAMA 100

(Fig. 10) Diam. 32

zincatura elettrolitica antitaglio, piedino ruotabile e sfilabile

Disponibile: 100x110cm con doppio traverso e pannello monofacciale e bifacciale

Disponibile : con piedino normale o piedino piatto



pannello 20x80cm monofacciale



Transenna MAMA 200-250 doppio traverso (Fig. 11) Diam.32

zincatura elettrolitica antitaglio, piedino ruotabile e sfilabile

Disponibile: 200x110cm e 250x110 cm

Disponibile : con piedino normale o piedino piatto



Pannello 20x120; 20x150 cm monofacciale o bifacciale

Transenne Stradali

Transenne a piede mobile

Novità



Transenna MAMA ANTIFURTO 200-250 (Fig.12) Diam. 32

zincatura elettrolitica antitaglio, piedino ruotabile e sfilabile Personalizzabile con laser tubo su montanti verticali
Disponibile: 200x110cm e 250x110 cm con doppio traverso
Disponibile : con piedino normale o piedino piatto



Pannello 20x120 cm ; 20x150 cm monofacciale o bifacciale

Novità



Transenna MAMA COLORATA 200-250 (Fig.13) Diam. 32

zincatura elettrolitica antitaglio, verniciatura a polvere ral 3020 piedino ruotabile e sfilabile Personalizzabile con laser tubo su montanti verticali
Disponibile: 200x110cm e 250x110 cm con doppio traverso
Disponibile : con piedino normale o piedino piatto



Pannello 20x120 cm ; 20x150 cm monofacciale o bifacciale



Transenna MAMA ZAMPE CENTRALI 200-250 (Fig. 14) Diam. 32

zincatura elettrolitica antitaglio, piedino centrale ruotabile e sfilabile
Disponibile: 200x110cm e 250x110 cm
Disponibile : con piedino normale



Pannello 20x120 cm ; 20x150 cm monofacciale o bifacciale

Transenna a piede fisso



Transenna MAMA 200 PIEDE FISSO A C (Fig. 15) Diam. 32

zincatura elettrolitica antitaglio, piedino FISSO SALDATO

Disponibile: 200x110cm e 250x110 cm

Disponibile : con piedino piatto



Pannello 20x120; 20x150 cm monofacciale o bifacciale

Transenne a piedi fissi




Transenna MAMA 200-250 PIEDE FISSO A U (Fig. 16) Diam. 32

zincatura elettrolitica antitaglio, piede fisso a U

Disponibile: 200x110cm e 250x110 cm



Pannello 20x120; 20x150 cm monofacciale o bifacciale



Transenna MAMA 200-250 piede Fisso (Fig. 17) Diam. 38

zincatura elettrolitica antitaglio, piedino fisso a u

Disponibile: 200x110 e 250x110 cm

Disponibile : Doppio traverso 200/250



Pannello 20x120; 20x150 cm monofacciale o bifacciale

Transenne Stradali

ARCHETTI PARAPEDONALI MAMA SICUREZZA STRADALE

Tutti gli archetti sono di nostra produzione ,vengono impiegati per piste ciclabili, aree pedonali, delimitare un ostacolo.

Diametro 60 Modello Roma



Archetto Parapedonale mod. Roma (Fig.18) Diam. 60 Bianco e Rosso con traverso centrale 60 x 20 mm


- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral 9016 a polvere

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Verniciato e fasce rosse cl 1 applicate
- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori



In evidenza le
curve degli
Archetti MA.MA.



Archetto Parapedonale mod. Roma (Fig.19) Diam. 60 Ral 7015 con traverso centrale 60 x 20 mm

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral 7015 a polvere

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Verniciato e fasce gialle cl 1 applicate
- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata



Diametro 60 Modello Roma



Archetto Parapedonale mod. Roma (Fig.20) Diam. 60 Ral 7016 con traverso centrale 60 x 20 mm

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral 7016 a polvere

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Verniciato e fasce rosse cl 1 applicate
- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori



Archetto Parapedonale mod. Roma (Fig.21) Diam. 60 Ral Ferro Micaceo con traverso centrale 60 x 20 mm

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral Ferro Micaceo a polvere

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Verniciato e fasce gialle /rosse/bianche cl 1 applicate
- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata



Archetto Parapedonale mod. Roma (Fig.22) Diam. 60 Ral BLU Traffico con traverso centrale 60 x 20 mm

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral Blu traffico a polvere

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata

Diametro 60 Modello Roma



Archetto Parapedonale mod. Roma (Fig.23) Diam. 60 ZINCATO con traverso centrale 60 x 20 mm

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- - zincato

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Larghezza fino a 2 metri pezzi speciali
- Zincato ELETTROLITICO ANTITAGLIO O A CALDO
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile

Diametro 60 con doppio Traverso 60



Archetto Parapedonale doppio Traverso 60 (Fig.24) Diam. 60 Ral 7015 con doppio traverso diam 60

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral bianco 9016; grigio 7015; grigio 7016; grigio Ferro Micaceo ; Ral 3020 Rosso

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM;
- Larghezza fino a 2 metri pezzi speciali
- Zincato e Verniciato
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Pellicola Gialla Applicata cl 1
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata

Diametro 60 con traverso 60



Archetto Parapedonale Traverso 60 (Fig.25)Diam. 60 Ral 7015 con traverso diam 60

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral bianco 9016; grigio 7015; grigio 7016; grigio Ferro Micaceo; ral 3020 Rosso

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Larghezza fino a 2 metri pezzi speciali
- Zincato e Verniciato
- Pellicola gialla Applicata cl 1
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata

Diametro 60 senza Traversa



Archetto Parapedonale senza Traverso (Fig.26) Diam. 60 Ferro Micaceo *senza traversa*

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral bianco 9016; grigio 7015; grigio 7016; grigio Ferro Micaceo; ral 3020 Rosso

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Zincato e Verniciato
- Pellicola gialla Applicata cl 1
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata

Diametro 60 pannelli Pubblicitari



Archetto Parapedonale Pannelli Pubblicitari (Fig.27) Diam. 60 ral 9016 *con asole*

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral bianco 9016; grigio 7015; grigio 7016; grigio Ferro Micaceo; ral 3020 Rosso

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Zincato e Verniciato
- Pellicola gialla Applicata cl 1
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata

Diametro 60 in acciaio Corten



Archetto Parapedonale in acciaio Corten (Fig.28) Diam. 60 acciaio Corten

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Traverso diam 48

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata

Diametro 60 con Telaio Pubblicitario



Archetto Parapedonale con telaio Per Pubblicità (Fig.29) Diam. 60 ral Ferro Micaceo

- H 140 cm fuori terra a inghisare
- L 138 cm esterno/esterno
- Telaio Fisso 30x30
- Telaio Mobile 20x20
- Zincato e verniciato

Disponibile con:

- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Ral 7015; Ral 7016

Diametro 60 porta segnali




Archetto Porta Segnale (Fig 30) Diam. 60 Porta Segnale Ral 9016

- H 115
- L 55cm esterno/esterno disco 40;
- L70 cm esterno/esterno disco 60;
- Telaio piatto 30x3 h 40 cm
- Telaio piatto 30x3 h 60 cm

Disponibile con:

- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Con pellicola applicata
- Ral 7015; Ral 7016; Ral 3020; Ral 1003
- Zincato e Verniciato

Diametro 60 Piccoli



Archetto Parapedonale Piccolo (Fig 31) Diam. 60

- H 115
- L 50cm esterno/esterno

Disponibile con:

- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Ral 7015; Ral 7016; Ral 3020; Ral Ferro Micaceo; Ral 1003
- Zincato
- Zincato e Verniciato
- Con Traverso
- Con Pellicola Applicata

Diametro 60 Paracolpi-Proteggi palo



Archetto Parapedonale Proteggi Palo (Fig 32) Diam. 60

- H 60
- L 60 cm esterno/esterno

Disponibile con:

- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Ral 7015; Ral 7016; Ral 3020; Ral Ferro Micaceo
- Zincato
- Zincato e Verniciato
- Con Pellicola Applicata

Diametro 60 Inox



Archetto Parapedonale Inox (Fig 33) Diam. 60

- H 115
- L 50 cm esterno/esterno e/o 100 cm

Materiale ordinabile su richiesta

Diametro 60 traverso basso



Archetto Parapedonale Traverso basso (Fig.34) Diam. 60 Ral 7015

con traverso basso

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral7015 a polvere

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Traverso tub. 60x20 mm; diam 48; diam 60 ; piatto 40x10 mm
- Verniciato e fasce rosse cl 1 applicate
- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata

Diametro 48 con traverso 48



Archetto Parapedonale diam 48 con traverso (Fig.35) ral 7016 con traverso centrale diam 48 mm

- H 115 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral 7016

Disponibile con:

- VERSIONE 120X120CM
- Verniciato e fasce r cl 1 applicate
- Zincato e verniciato
- Ral 3020; 9016; 7015; Ferro Micaeo
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata

Diametro 48 con asole Pubblicità



Archetto Parapedonale diam 48 (Fig.36) ral 3020 con Asole Per Pubblicità'

- H 100 cm fuori terra a inghisare
- L 100 cm esterno/esterno
- Ral 3020

Disponibile con:

- VERSIONE h115x100 cm; 120x120 cm
- Verniciato e fasce r cl 1 applicate
- Zincato e verniciato
- Ral 3020; 9016; 7015; 7016; Ferro Micaeo
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata

Diametro 48 Piccolo



Archetto Parapedonale diam 48 piccolo (Fig.37) ral 3020

- H 115cm fuori terra a inghisare
- L 50 cm esterno/esterno
- Ral 3020

Disponibile con:

- VERSIONE h 98.5x48.5 cm; 120x50 cm
- Verniciato e fasce r cl 1 applicate
- Zincato e verniciato
- Ral 3020; 9016; 7015; 7016; Ferro Micaeo
- Con piastre tirafondi 120x120mm a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata

Diametro 40 archetto antisosta



Archetto antisosta diam 40 (Fig.38)

Diam. 40 ral 3020

- H 43 cm fuori terra
- L 53 cm esterno/esterno
- Ral 3020
- Piastre in lamiera zincata per rotazione

Disponibile con:

- Verniciato e fasce r cl 1 applicate
- Zincato e verniciato
- Ral 3020;
- Asta telescopica

Archetti diam. 40

Foto Archetti Parapedonali MA.MA. diam.60 con Traverso " al Lavoro "



Archetti Parapedonali

PALETTI DISSUASORI PARAPEDONALI MAMA SICUREZZA STRADALE

Tutti I PALETTI E DISSUASORI sono di nostra produzione , vengono impiegati per piste ciclabili, aree pedonali, delimitare un ostacolo.

Dissuasori Paletti Tondi

Paletto tondi Parapedonale in ferro Bianco e Rosso



Paletto Parapedonale in Ferro

(Fig.39) Diam. 60/48 Bianco e Rosso

- H 120 cm fuori terra a inghisare
- Ral 3020 a polvere
- Anelli per catena
- Asola per lucchettabile

Disponibile con:

- Fasce bianche cl 1 applicate
- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi 120x120mm per diam 60 a 4 fori; piastra tirafondi 100x100 mm per diam 48 a 4 fori
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata
- tappo in plastica

Parapedonale tondo Dissuasore “Toscana” diam 60



Paletto Dissuasore “Toscana”

(Fig.40) Diam. 60 Giallo Bianco Nero

- H 120 cm fuori terra a inghisare
- Ral 9016 bianco a polvere
- Fascia superiore Gialla cl 1 e nr 2 Fasce nere
- Tappo in plastica

Disponibile con:

- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi 120x120mm per diam 60 a 4 fori;
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata

Parapedonale tondo Dissuasore “ Marche” diam. 60



Paletto Dissuasore “Marche”

(Fig.41) Diam. 60 Testa Bombata

- H 120 cm fuori terra a inghisare
- Ral Ferro Micaceo a polvere
- Fascia superiore Bianca cl 1
- Tappo “ bombato a saldare “
- **Disponibile con:**
- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi 120x120mm per diam 60 a 4 fori;
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata;
- Anelli per catena
- - ral 7015; 7016;

Dissuasori Paletti

Parapedonale tondo Dissuasore diam. 90-102



Paletto Dissuasore diam 90-102 (Fig.42) Bianco e Rosso

- H 120 cm fuori terra a inghisare
- Ral 3020
- Fascia Bianca cl 1
- Tappo liscio a "saldare "
- Diam 90 mm e 102 mm
- **Disponibile con:**
- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi 150x150mm a 4 fori;
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata;
- Anelli per catena

Parapedonale Tondo Dissuasore con Sfera PAL 80/60



Elemento di Arredo Urbano

Paletto Dissuasore con sfera Pal 80- Pal 60 diam 80-60 " (Fig.43)

- H 130 cm fuori terra a inghisare
- Ral ferro micaceo
- Sfera e Ghiera
- Diam 60mm e diam 80 mm
- **Disponibile con:**
- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi 150x150mm a 4 fori;
- Bussola per estraibile e/o lucchettabile zincata;
- Bussola con copriforo
- Anelli per catena
- Pellicola Bianca
- Anello copriforo a saldare

Parapedonale Tondo " Cima Inclinata"



Elemento di Arredo Urbano

Paletto Dissuasore " Cima Inclinata" diam 80-60 " (Fig.44)

- H 120 cm fuori terra a inghisare
- Ral 7016
- Testa a saldare (Cima Inclinata)
- Diam 80mm e diam 102 mm
- **Disponibile con:**
- Zincato e verniciato
- Con piastre tirafondi diam 150 mm a 4 fori;
- Pellicola Bianca
- Ral 7015; Ferro Micaceo; 3020; 9016

Parapedonale quadro



Paletto Dissuasore Quadro

Sez. 50x50; 80x80; 100x100;(Fig.45)

- H 120 cm fuori terra a inghisare
- 3020;
- Tappo a saldare
- **Disponibile con:**
Zincato e verniciato
- Ral 9016; 7015; 7016; Ferro micaceo
- Con piastre tirafondi 150x150mm a 4 fori;
- Anelli per catena
- Pellicola Bianca

Parapedonale quadro con sfera



Paletto Dissuasore Quadro con Sfera

Sez. 50x50 (Fig.46)

- H 120 cm fuori terra a inghisare
- Ferro Micaceo
- Ghiera e Sfera
- **Disponibile con:**
Zincato e verniciato
- 7015; 7016;
- Con piastre tirafondi diam 120 4 fori;
- Anelli per catena

Parapedonale INOX



Paletto Dissuasore Inox

(Fig.47) Diam. 76


- H 115 cm fuori terra a inghisare
- Copriforo disco a saldare
- Tappo Inox a saldare
- Ferro Micaceo; ral 3020 Rosso

Disponibile con:

- Bussola per estraibile e/o lucchettabile inox
- H 100 a tassellare
- H 80 a tassellare

Produzione su commessa

Catena Brunita Paletto Dissuasore



Elemento di Arredo Urbano

Catena Acciaio Paletto Dissuasore



Catena Bugnata per paletto Dissuasore (Fig.48)

- Sp 5 mm
- Maglia l 70 mm h 42 mm

Catena ferro Micaceo per paletto Dissuasore (Fig.49)

- Sp 4 mm
- Maglia l 38 mm h 25 mm
- Zincata e ral ferro micaceo

Catena In plastica Paletto Dissuasore



Catena plastica Bianco Rossa per paletto Dissuasore (Fig.50)

- Diam 5x20x30 mm
- Diam 8x29x49 mm

Catena in Plastica Paletto Dissuasore



Catena plastica Giallo Nera per paletto Dissuasore (Fig.51)

- Diam 5x20x30 mm
- Diam 8x29x49 mm

TRANSENNE A CROCE SANT'ANDREA – ARREDO URBANO - MAMA SICUREZZA STRADALE

Tutte le transenne a Croce Sant'Andrea come gli elementi di Arredo Urbano sono di nostra produzione .

Questa linea è pensata ai nostri Centri Storici

Transenna a croce Sant'Andrea Modulare

Versione Tondo 80 sfera 1 metro



Parapedonale Tondo 80 Sant'Andrea (Fig.52) Modulare 1 metro

- Montanti Verticali diam 80 con ghiera e sfera, h 130 fuori terra
- Asole di aggancio modulari alternanza 1metro con 2 metri
- corpo centrale parti orizzontali tubolari 40x40mm; diagonali piatto 35 x10 mm; disco diam 100mm a saldare
- zincata e verniciata Ral Ferro micaceo
- sviluppo h 130cm fuori terra x 100 cm larghezza
- Montante modulare con doppie Asole
- Montante rompi tratta

Versione Tondo 80 sfera 2 metri



Parapedonale Tondo 80 Sant'Andrea (Fig.53) Modulare 2 metri

- Montanti Verticali diam 80 con ghiera e sfera, h 130 fuori terra
- Asole di aggancio modulari alternanza 1metro con 2 metri
- corpo centrale parti orizzontali tubolari 40x40mm; diagonali piatto 35 x10 mm; disco diam 100mm a saldare
- zincata e verniciata Ral Ferro micaceo
- sviluppo h 130cm fuori terra x 200 cm larghezza
- Montante modulare con doppie Asole
- Montante rompi tratta

Versione quadro 50 sfera 1metro-2 metri



Parapedonale Quadro 50 Sant'Andrea (Fig.54) Modulare 1-2 metri

- Montanti Verticali 50x50 con ghiera e sfera, h 130 fuori terra
- Asole di aggancio modulari alternanza 1 metro con 2 metri
- corpo centrale parti orizzontali tubolari 30x30mm; diagonali 18x18 mm; disco doppio diam 100mm a saldare
- zincata e verniciata Ral Ferro micaceo
- sviluppo h 130cm fuori terra x 200 cm larghezza
- Montante modulare con doppie Asole
- Montante rompi tratta

Versione quadro 50 Liscio 1 metro-2 metri




Parapedonale Quadro 50 Sant'Andrea (Fig.55) Modulare 1-2 metri

- Montanti Verticali 50x50, h 120 fuori terra
- corpo centrale saldato parti orizzontali piatto 50x10mm; diagonali 18x18 mm; rombo doppio lato 100mm a saldare
- zincata e verniciata Ral Ferro micaceo
- sviluppo h 120cm fuori terra x 100 cm ; h 120 x 150cm; 120 x 200cm

pezzi unici per montaggio con distacco

Versione quadro 50 doppio Triangolo

Liscio 1 metro-2 metri



Parapedonale Quadro 50 doppio Triangolo Sant'Andrea (Fig.56) Modulare 1-2 metri

- Montanti Verticali 50x50, h 130 fuori terra
- corpo centrale saldato doppio Triangolo parti orizzontali piatto 50x10mm; diagonali piatto 30x4mm;
- zincata e verniciata Ral 7016
- sviluppo h 130cm fuori terra x 105 cm ; h 130 x 200cm

pezzi unici per montaggio con distacco

Versione quadro 50 Modello TRANVIA

Liscio 1 metro-2 metri



Parapedonale Quadro 50 Modello TRANVIA (Fig.57) Modulare 1-2 metri

- Montanti Verticali 50x50, con sfera diam 50 h 130 fuori terra
- corpo centrale saldato 20x20 zincata e verniciata Ral 7016
- sviluppo h 130cm fuori terra x 100 cm ; h 130 x 200cm

pezzi unici per montaggio con distacco

SOSTEGNI -PALI SEGNALETICI-PALI PUBBLICITARI-PALI PER NEW JERSEY-PALINE

La produzione MA.MA. di questi sostegni supporti avviene trasformando il tubo antirotazione, così come il tubo liscio presso i nostri stabilimenti e con appositi macchinari


Palo antirotazione diam 60 e 48



Palo diam. 60 e 48 Antirotazione zincati (fig. 58)

- Lunghezza 1.5 metri
- Lunghezza 2 metri
- Lunghezza 2.5 metri
- Lunghezza 3 metri
- Lunghezza 3.3 metri
- Lunghezza 3.5 metri
- Lunghezza 4 metri
- Lunghezza 4.5 metri
- Lunghezza 6 metri
- Lunghezza 6.6 metri
- Lunghezza 7 metri

Palo Sagomato antirotazione diam 60



Palo Sagomato Antirotazione diam. 60 (Fig. 59)

- Disponibile Parte finale 1 metro sviluppo tubo 4 metri
- Disponibile Parte finale 80 cm sviluppo tubo 3.5 metri
- Altre misure su richiesta
- Zincati

Palo a Y diam 60



Palo a Y diam. 60 (Fig. 60)

- Palo a Y diam 60 misure cm 70x70x70 h 180 cm
- zincato

Strutture ad arco per targhe Segnaletiche



Elemento di Arredo Urbano

Strutture ad Arco

(Fig. 61)

- Disponibile in diam 60 h fuori terra 250 cm , larghezza 150cm, asse centrale verticale in diam 60 per alloggio targhe segnaletiche
- Colore ferro micaceo; marrone
- Alloggio fino a nr 6 targhe

Strutture ad arco per pannelli Pubblicitari



Strutture ad Arco Pubblicitarie

(Fig. 62)

- Elemento ad arco diam 60 base 70cm x 135 cm con piastra ad avvitare 4 fori
- Palo con contro piastra per elemento ad arco diam 60 h 3 metri
- Finitura zincato e ral verde micaceo

Struttura Palo diam 80 sfera con telaio Pubblicitario



Struttura Palo diam 80 Con Telaio

(Fig. 63)

- Pali diam 80 con sfera h 3,5 metri, telaio in angolare 50x50 larghezza 2.5 metri, controtelaio in angolare di chiusura
- Zincato e ral ferro micaceo

Palo sfera Centro Storico Pali ornamentali Centro Storico



Elementi di Arredo Urbano

Palo Centro Storico diam. 60 con sfera (Fig. 64) e Pali ornamentali Centro Storico (Fig .65)

- Palo antirotazione con sfera e ghiera saldati zincato e ral ferro micaceo
- Disponibile nelle varie lunghezze
- Disponibile diam. 80 e diam. 90
- Pali ornamentali centro storico chiedere preventivo Fig 65


Palo per Cartelloni Pubblicitari



Palo diam. 152 Per Cartelloni Pubblicitari(fig. 66)

Palo diam. 152 h 3,5 metri per targhe/cartelloni pubblicitari con longarone orizzontale e forche munite di piastre e contro piastre. Longarone zincato, palo zincato verniciato ral verde micaceo, forche e piastre zincate

Supporto e Sostegno Palo sagomato /diritto Guard Rail




Supporto e Sostegno Sagomato per Applicazione Segnaletica su Guard Rail (Fig. 67)

Supporto realizzato tubolare 70x70 zincato e piastra a 4 fori, sostegno in palo sagomato diam 60, con contro piastra. zincato

- Disponibile palo diritto diam. 60
- Disponibile nelle versioni diam. 48

Supporto e Sostegno Palo sagomato /diritto New Jersey




Supporto e Sostegno Sagomato per Applicazione Segnaletica su New Jersey(Fig .68)

Supporto realizzato lamiera presso piegata piastra con fori bloccaggio new Jersey, alette per appoggio sacchi appesantimento , sostegno in palo sagomato diam. 60, palo a saldare .Disponibile palo diritto diam .60

- Disponibile nelle versioni diam. 48


Palo per Delineatore di Galleria



Palo per delineatore di Galleria (Fig 69)

Palo quadrato 25x25 cm h 120 cm asolato con piastra 150x150 4 fori per lamiera/alluminio preforata . Zincato

Paline neve Delineatori di Montagna



Paline neve – Delineatori Montagna (Fig 70)

Palina neve diam 48 zincata e ral nero a polveri, con pellicola h 50 cm cl 1 gialla in alternanza fino a nr 3 lunghezza palo 3.30 metri. Tappo incluso

- Disponibile diam 60
- Con 2 pellicole gialle cl1 lunghezza 3 metri

Paletto cippo etto metrico



Paletto cippo etto-metrico (Fig 71)

Palo 35x15 mm h 150cm con schiacciatura in basso per agevolare inserimento terreno, piattina in testa con pre-foro applicazione scatolato. Zincato

- Disponibile per guard rail h 25 cm

STAFFE- MENSOLE- BASI CIRCOLARI

La produzione MA.MA. delle staffe e mensole avviene attraverso dei processi produttivi di trasformazione coil presso i nostri stabilimenti e con appositi macchinari

Nuova Linea di Produzione

Staffa a Ponte 60



Staffa a ponte diam 60 (Fig.71) Certificata

Staffa a ponte per palo diam 60
Con antirotazione ed alette a
chiudere CE zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa a Ponte 60



Staffa a ponte diam 60 (Fig. 72)

Staffa a ponte per palo diam 60
Con antirotazione ed alette
aperte CE zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa a Ponte 48



Staffa a ponte diam 48 (Fig. 73) Certificata

Staffa a ponte per palo diam 48
Con antirotazione ed alette a
chiudere CE zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa a Ponte 48



Staffa a ponte diam 48 (Fig. 74)

Staffa a ponte per palo diam 48
Con antirotazione ed alette
aperte CE zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa a Ponte 90



Staffa a ponte diam 90 (Fig. 75)

Staffa a ponte per palo diam 90
CE zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa Bifacciale 90



Staffa Bifacciale diam 90 (Fig. 76)

Staffa Bifacciale fatta con piattina
a saldare per palo diam 90
CE zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa Bifacciale 60



Staffa Bifacciale diam 60 (Fig. 77)

Staffa Bifacciale fatta con piattina
a saldare per palo diam 60
CE zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa Bifacciale 468



Staffa Bifacciale 468 (Fig. 78)

Kit (coppia) per Figura 468
Piatto asolato e piegato a misura
CE zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa Controvento 90



Staffa Controvento diam 90 (Fig. 79)

Staffa controvento per palo diam
90 CE zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa Controvento 60



Staffa Controvento diam 60 (Fig. 80)

Staffa controvento per palo diam
60 CE zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa Piattina



Staffa Piattina (Fig. 81)

Staffa Piattina asolata
CE zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa Piattina Certificata



Staffa Piattina Certificata (Fig. 82)

Staffa Piattina obbligatoria per
certificazione con fig. 71 e Fig 72
zincata

- Disponibile con viti e bulloni

Staffe Mensole Basi Circolari

Staffa a 3 Vie



Staffa a 3 Vie Per diam 48 o 60 (Fig. 83)

Staffa con Piattina asolata a **tre vie** zincata per diam 48-60

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa a 4 Vie



Staffa a 4 Vie Per diam 48 o 60 (Fig. 84)

Staffa con Piattina asolata a **quattro vie** zincata per diam 48-60

- Disponibile con viti e bulloni

Staffa Guard Rail



Staffa Per Palo Guard Rail (Fig. 85)

Staffa composta da elemento C barre filettate saldate e staffa concava robusta zincato dadi compresi

Fermatesta a C



Staffa fermatesta Interno ferro C Retro Segnali (Fig. 86)

Staffa fermatesta per retro segnali zincata di rinforzo

Staffa Sponda



Staffa a Sponda Automezzo (Fig. 87)

Staffa con sponda automezzo per targhe 70x70 cm o 90 x 90 cm . realizzata con piatto zincato. **Modello economico.** Disponibile targhe grandi

Staffa Sponda a C



Staffa a Sponda Automezzo a C (Fig. 88)

Staffa con sponda automezzo per targhe 70x70 cm o 90 x 90 cm . realizzata con Ferro a C robusto .. Disponibile targhe grandi

Staffone New Jersey



Staffone New Jersey per Palo 60 (Fig. 89)

Staffa in lamiera Presso piegata con innesto tubo saldato per palo diam 60 , dritto o sagomato. Inserimento a stringere. Pioli saldati per sacchi appesantimento . zincata

- Disponibile per pali diam 48

Staffe per Delineatore



Staffe per delineatore 472 c.s.(Fig. 90)

Staffa montaggio su palo delineatore d'ostacolo in lamiera zincata piatta asolata e forata per inserimento con rivetti

Staffa Porta Lampada



Staffa Porta Lampada per cavalletto MAMA (Fig. 91)

Staffa porta lampade per cavalletti MAMA, spessore maggiorato zincata

Staffa Cestello Lampada



Staffa Cestello Lampada per cavalletto MAMA (Fig. 92)

Staffa porta lampade a cestello inserimento a Baionetta . zincata

Attacco Palo 60



Staffa porta Lampada per Testa Palo 60 (Fig. 93)

Staffa per testa palo 60 porta lampada. Zincata


Staffa a Soffitto



Staffa porta Segnale a Soffitto Palo 60- Palo 48 (Fig. 94)

Staffa a soffitto per installazione segnaletica nei parcheggi interni apposita piastra per tirafondi e tubolare h 60 / h 40 diam 60 o 48

Mensola a muro specchio



Mensola a Muro specchio Stradale (Fig. 95)

Piastra a muro 100x100 mm, parte orizzontale in Tubolare diam 60 l 60 cm e parte verticale in tubolare diam 60 h 20 cm. zincata


Mensola a Muro 25



Mensola a Muro Cartello Stradale 25 cm (Fig. 96)

Mensola a muro per cartello 25x25 cm, tubolare 25x25 lunghezza 25 cm piastra a 4 fori 100x100 mm Zincata

Mensola a Muro 50



Mensola a Muro Cartello Stradale 50 cm (Fig. 97)

Mensola a muro per cartello 25x25 cm, tubolare 25x25 lunghezza 48cm; altezza 50 cm piastra a 4 fori 100x100 mm. Zincata

Mensola a Muro 100



Mensola a Muro Cartello Stradale 100 cm (Fig. 98)

Mensola a muro per cartello 25x25 cm, tubolare 25x25 lunghezza 48cm; altezza 100 cm

Base Circolare saldata



Base Circolare diam 60 saldata (Fig. 99)

Base Circolare zincata con innesto per tubolare diam 60 a nr 2 dadi saldati per bulloni a stringere

- Disponibile per diam 48

Base Circolare ad innesto



Base Circolare diam 60 ad avvitare (Fig. 100)

Base Circolare zincata ad avvitare, zincata con innesto filettato per canotto 48

Canotto diam. 60



Canotto diam 60 ad avvitare (Fig. 101)

Canotto ad avvitare diam 60 con piastra e vite per filetto base circolare

Canotto diam. 48



Canotto diam 48 ad avvitare (Fig. 102)

Canotto ad avvitare diam 48 con piastra e vite per filetto base circolare

CHIUSINI-BARRIERE-DELINEATORI

Tutte i chiusini, barriere e delineatori sono di nostra produzione

Quadrilatero per Chiusini



Quadrilatero per Chiusini (Fig.103)

Insieme di 4 barriere a formare un quadrilatero, pannello B/R compreso h 90x100L cm, ral 3020.

- Disponibile nella Versione Zincata
- Disponibile con Segnale Lavori in corso nei 4 lati

Barriera Mobile



Barriera Mobile (Fig.104)

Barriera per segnalare e delimitare cantieri

Pannello 120x20 b/r, altezza con zampe 100cm

- Disponibile con zampe del tipo pesanti

Barriera Mobile Orizzontale



Barriera Mobile Orizzontale (Fig.105)

Barriera per delimitare spazi e accessi

Traverso in tubolare rotazione laterale , lunghezza vari dimensioni.

Chiedere preventivo

Delineatori Altezza Ruotabili



Delineatori Altezza Ruotabile (Fig.106)

Delineatori posti per evitare l'ingresso , di mezzi pesanti, e/o camper
Realizzati con tubolari tondi , parte verticale con snodo orizzontale per aperture programmate o in caso di urgenze
Chiedere Preventivo

Delineatori Altezza

Delineatori altezza doppi per spazi ampi



Delineatori Altezza Ruotabile Spazi ampi (Fig.107)

Delineatori posti per evitare l'ingresso , di mezzi pesanti, e/o camper
Realizzati con tubolari tondi , parte verticale con snodo orizzontale per aperture programmate o in caso di urgenze
Chiedere Preventivo

Chiusini Barriere Delineatori





PORTABICICLETTA - CESTINI

Tutti i Porta Bici e Cestini sono di nostra Produzione

Porta Bici MA.MA.

Porta Bici MA.MA.

DESCRIZIONE	FINITURA	PESO	DIMENSIONI
4 Posti	Zincata e/o Verniciata	13.6 Kg	91.6cm x 54cm
5 Posti	Zincata e/o Verniciata	17.0 Kg	119cm x 54cm
6 Posti	Zincata e/o Verniciata	20.4 Kg	146.4cm x 54cm
8 Posti	Zincata e/o Verniciata	27.0 Kg	201.2cm x 54cm
10 Posti	Zincata e/o Verniciata	34.0 Kg	256cm x 54cm
12 Posti	Zincata e/o Verniciata	40.8 Kg	310.8cm x 54cm



PORTABICI MA.MA. (Fig.108)

Porta Bici realizzato con binari di supporto
In tubolare con pre-fori per fissaggio a terra
Elementi mezza luna in ferro piatto
appositamente calandrati, materiale zincato
verniciato a polvere Ferro Micaceo. 5 posti.
Disponibile:

- Fino a 12 posti
- Ral Marrone
- Solo zincata

Porta Bici Cestini

Cestini -Getta Carte



Cestino Bordato (Fig.109)

Cestino in Lamiera di acciaio con Bordature di rinforzo. Ral Antracite Svuotamento tramite sollevamento, e rotazione del cestino vicino attacco. Fondo preforato per la fuoriuscita acque pivate. Fissaggio a muro Capacità 25 l.

- Disponibile con Palo
- Disponibile solo zincato


Cestini Getta Carte MA.MA.



Cestino Girevole Cilindrico (Fig.110)

Cestino in Lamiera di acciaio zincata . Ral Grigio Chiaro Svuotamento tramite ribaltamento del cestino . Fondo preforato per la fuoriuscita acque pivate. Fissaggio a muro. Capacità 22 l.

- Disponibile con Palo
- Disponibile verde
- Disponibile Grigio Manganese



Cestino Girevole Rettangolare (Fig.111)

Cestino in Lamiera di acciaio zincata . Ral Grigio Chiaro Svuotamento tramite ribaltamento del cestino . Fondo preforato per la fuoriuscita acque pivate. Fissaggio a muro. Capacità 24 l.

- Disponibile con Palo
- Disponibile verde
- Disponibile Grigio Manganese

Porta Bici Cestini

CONTENITORI A UN PIANO SOVRAPPONIBILI



Contenitore a 1 piano sovrapponibile (Fig.112)

Contenitore a 1 piano per segnaletica,
semilavorati, costruito con tubolare 30x30x3
mm portata 1500 kg

- Ral blue MA.MA.
- Ral 7016



Sicurezza Stradale  MADE IN ITALY



Sicurezza Stradale  MADE IN ITALY



Sede op.: Via Eugubina,197/I - 06134 PERUGIA
Sede op.: Via del Rame, 40 - 06134 Z.I. Ponte Felcino (PG)
Tel. 075.9280003 - 3484690802
E-mail: info@mamasicurezzastradale.it

www.mamasicurezzastradale.it