

TRANSENNA MOBILE IN ACCIAIO

Transenne Stradali Cantieristiche Modulari Diametro 32

1 METRO ZINCATO MODELLO MA.MA.

110cm X 100cm



Produzione:

La produzione di tutte le **Transenne Stradali Cantieristiche Modulari** avviene per intero dentro i nostri stabilimenti, dove si procede al taglio del ferro, alla piegatura, saldatura e alla zincatura a caldo. Tutti i processi sono eseguiti internamente dal nostro personale, salvo la zincatura a caldo.

Esempio di aggancio



Utilizzo:

Le **transenne da 1 metro** risultano essere molto vantaggiose per la realizzazione di cantieri, improvvisi, momentanei, sono utilissime da usare ed entrano in un'auto utilitaria. La possibilità di avere piedi mobili ne favorisce la trasportabilità. La leggerezza e la stabilità ne permettono l'impiego in diverse situazioni.

Le transenne modulari vengono utilizzate principalmente per delimitare cantieri stradali, depositi, passaggi pedonali, luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e culturali.

Esempio imballaggio zampini



Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni massimo ingombro:

Tubolare diam 32 sp 1.5 mm, compreso traverso orizzontale altezza senza zampa 81.5 cm

Con zampa 110 cm, zampino girevole

Peso senza zampa 4,5 kg circa, con zampe 6,5 kg circa .

Elementi verticali nr 4 tondini diam 8 mm Certificazioni:



CE, EN 12899/1:2007; Grado acciaio S235JRH; Zincatura a caldo EN1090.

OPTIONAL:



PANNELLO 20 cm X 80 cm Bianco/Rosso Cl.1

Zampini:
zampa normale ruotabile



Zampa tipo Roma optional

